Produktdatenblatt

Aktivin® BaktoKill Hände

VAH
IHO

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel
REF 20743400, 20743405, 20743410, 20743415, 20743418

Beschreibung/ Eigenschaften:	**Aktivin® BaktoKill Hände** ist ein alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. **Aktivin® BaktoKill Hände** ist hautverträglich und parfümfrei. Darüber hinaus enthält **Aktivin® BaktoKill Hände** hochwertige rückfettende Inhaltsstoffe, die eine Austrocknung der Haut verhindern. - Bakterizid, tuberkulozid, levurozid - Begrenzt viruzid inkl. Influenza-/Coronaviren - Enthält rückfettende Substanzen
Darreichungsform:	Lösung zur Anwendung auf der Haut
Zusammensetzung:	100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: 2-Propanol 63,14 g Sonstige Bestandteile: Butan-1,3-diol, Lanolin-poly(oxyethylen)-75, gereinigtes Wasser Enthält Wollwachs.
Anwendungsgebiete:	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Bakterizid incl. TbB (Mycobacterium tuberculosis), levurozid, begrenzt viruzid. Ergebnisse aus In-Vitro-Versuchen gegen BVDV und Vakziniavirus lassen nach aktuellen Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. HBV/HIV,HCV.
Dosierung und Art der Anwendung:	Einreiben in die trockene Hände. Hygienische Händedesinfektion: konz. 30 s Chirugische Händedesinfektion: konz. 1,5 min Die Hände/Unterarme müssen während der gesamten Applikationszeit durch das konz. Präparat feucht gehalten werden. Fagen zur Anwendung bitte mit Arzt oder Apotheker klären
Gegenanzeigen:	Nicht auf Schleimhaut oder im Augenbereich anwenden. Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. Liste siehe Pflichttext unten)
Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln:	Keine bekannt.
Nebenwirkungen:	Alkoholische Händedesinfektionsmittel und Wollwachs können zu lokalen Unverträglichkeitsreaktionen führen.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten			15 Sek.	30 Sek.	1 Min.	1,5 Min.
Händedesinfektion						
Anwendungsempfehlung zur hygienischen Händedesinfektion*	EN 1500 / VAH			x		
Anwendungsempfehlung zur chirurgischen Händedesinfektion*	EN 12791 / VAH					x
begrenzt viruzid	EN 14476/RKI/DVV	niedrige und hohe Belastung		x		
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige und hohe Belastung	x			
mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	Niedrige und hohe Belastung		x		
Ergänzende Prüfergebnisse						
Begrenzt viruzid	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	x			
	RKI/DVV	Inkl. HBV/HIV/HCV	x			
Wirksam gegen Coronaviren (bovines Coronavirus)	EN 14476	niedrige Belastung		x		
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige und hohe Belastung	x			
Wirksam gegen Noroviren (MNV)	EN 14476	niedrige und hohe Belastung			x	
bakterizid	EN 13727	niedrige Belastung	x			
	EN 1040		x			
bakterizid	EN 13624	niedrige und hohe Belastung	x			
	EN 1275		x			

*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests
(quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)

Besondere Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:

Symptome bei Verschlucken größerer Mengen: Euphorie, Enthemmung, Koordinationsstörungen, gerötetes Gesicht, typischer Geruch der Atemluft, in schweren Fällen Koma. Maßnahmen: Magenspülung, notfalls künstliche Beatmung; sonst symptomatisch.
Wollwachs kann örtlich begrenzte Hautreaktionen (z.B. Kontaktdermatitis) auslösen. Eine Anwendung bei Säuglingen darf nur unter ärztlicher Kontrolle erfolgen.

Elektrische Geräte erst nach Auftrocknung benutzen.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Aufbewahrung:	Alkoholhaltig, entzündlich. Flammpunkt: 22°C. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
Haltbarkeit:	**Aktivin® BaktoKill Hände** ist 3 Jahre haltbar. Das Verfalldatum ist auf dem Behältnis angegeben. Verwenden Sie diese Verpackung nicht mehr nach diesem Datum.
Verpackungsgrößen:	150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 L
Produktstatus:	(Registriert als Biozidprodukt baua Reg.-Nr: N-66147)

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Februar 2023, V08, Ka